

DER SMART-JACK-UFO

EINE
RUNDE
SACHE







EINFACH
WIE NIE
ZUVOR

- ★ Selbstlernende Beleuchtungs- und Gerätesteuerung zur Anwesenheitssimulation



- ★ Steckdosenverteiler 5-fach, für diverse Verwendungen in Büro und Wohnung

Was können Sie erwarten? Was ist neu? Welche Vorteile haben Sie?

- ★ Der SMART-JACK-UFO (SJU) eignet sich besonders zur Herstellung einer fortgeschrittenen Simulation von Anwesenheit durch zweizeitiges Einschalten von Beleuchtung und bietet hierdurch eine preiswerte Alternative zu Alarmanlagen, da Einbrecher abgeschreckt werden können. Z.B. lässt sich durch die gleichzeitige Verwendung der Anschlüsse  und  für Leuchten ein Zufallseffekt mit zeitlichen Überschneidungen erzielen.
- ★ Einfach Stecker in die Steckdose -> Das Gerät ist sofort betriebsbereit. Eine Batterie ist nicht erforderlich.
- ★ Einstellungen oder Programmierungen sind Dank eines Lichtsensors, der die Steuereinheit beeinflusst, nicht erforderlich. Die Umstellung von Sommer-/ Winterzeit erfolgt automatisch.
- ★ Das Gerät ist selbstlernend und passt sich der Hell- und Dunkelzeit in Abhängigkeit der Jahreszeit täglich neu an.
- ★ Für jede Steckdose zeigt eine LED den Betrieb an.
- ★ Es entsteht ein Stromspareffekt, da die automatische Anwesenheitssimulation bei Verwendung der Anschlüsse  und  nach Eintritt der üblichen Schlafenszeit beendet wird.

So einfach geht`s



1.: In Stellung gebracht



2.: Lichtsensor in Position



3.: Schalter auf "SMART" fertig!








4.: In Aktion

So können Sie "Schalten und Walten":

Die Schalterstellung: **SMART**

Jeder Steckdosenausgang wird vom SJU einzeln Ein & Aus geschaltet. Dabei haben die Symbole an den Steckdosen folgende Bedeutungen:

-  Schaltet ab Eintritt der Dunkelheit, bis gegen Mitternacht, abwechselnd 9 Min. EIN und 5 Min. AUS. Geeignet zum Anschluss für Leuchten oder anderen Verbrauchern zur Anwesenheitssimulation.
-  Wie zuvor, jedoch 22 Min. EIN und 5 Min. AUS.
-  Schaltet automatisch ab Eintritt der Dunkelheit bis gegen Mitternacht Ein. Geeignet für Außenbeleuchtung, Werbeschilder o.ä. (Halbnachtschaltung).
-  Wie zuvor, jedoch bis Eintritt der Dämmerung. (Ganznachtschaltung)
-  Schaltet automatisch bei Tageslicht Ein. (Ganztagsschaltung) Geeignet zur Beleuchtung Ihrer Pflanzen, Terrarien, Aquarien oder zur Schaltung von Bürogeräten.



Die Schalterstellung: **JACK**

Alle Steckdosen sind in dieser Schalterstellung, wie bei einem herkömmlichen Steckdosenverteiler, ständig eingeschaltet.

Die Schalterstellung: **OFF**

Das Gerät und die Stromzufuhr für alle angeschlossenen Verbraucher sind ausgeschaltet.

Die technischen Daten:

- Stromversorgung: 230V / 50Hz über Netzanschlusskabel 1,5m
- Externer Lichtsensor mit Saugfuß und Anschlusskabel 2,0 m
- Internes Steuernetzteil: 5V -, Eigenverbrauch: 1W
- Anschlüsse: schutzisolierte Geräte (mit Euro-Flachstecker) max. je 100 W
- Einbauschalter: mit 3 Schaltstellungen "SMART" (intelligente Automatik), "JACK" (direkt EIN), "OFF" (AUS)
- Betriebsanzeige: mit 5 LED, separat für jede Steckdose
- Steuerung: über Dämmerungsschalter und Software sowie eingebauten Mikroprozessor, Relaischaltung der Abgänge
- Schutzklasse / Schutzart: Schutzisoliert SK II / nur für Innenräume
- Abmessungen: H x B = 5 x 18cm, Gewicht: 600g

Zwei Hinweise:



- ★ Das natürliche Tageslicht sollte den Lichtsensor erreichen. Dazu ist die Aufstellung in der Nähe eines Fensters oder auf dem Fensterbrett ideal. Sonst verwenden Sie den mitgelieferten externen Lichtsensor und bringen ihn mit dem Saugfuß an der Fensterscheibe an.
- ★ War die Verbindung zum Netz unterbrochen oder war der SJU ausgeschaltet, werden vorerst die zuletzt ermittelten Zeitvorgaben verwendet. Nach Ablauf von 24 Stunden hat sich der SJU wieder an die aktuelle jahreszeitabhängige Hell- und Dunkelzeit angepasst.



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sind Sie an einer Lizenznahme, Herstellung oder Weiterentwicklung interessiert?
 Dann geben Sie uns bitte eine Nachricht unter info@smart-jack.de
 * Frank Richter * Holzteichstraße 29 * 17489 Greifswald * GERMANY *
 oder rufen Sie uns an unter: 0160- 94972410
 Im Internet finden Sie weitere Infos unter www.smart-jack.de